ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

ХИРУРГИЯ ГРЫЖ БРЮШНОЙ СТЕНКИ : СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Кокандский университет, Андиджанский филиал
Факультет медицины, направления лечебная дело
Комилжонова Мубинахон Латибжон кизи
+998(99)1562706 komilzonovamubinahon@gmail.com
Научный руководитель: Камбаров Зафарбек Гайратжонович

Аннотация: Грыжи брюшной стенки представляют собой распространённую патологию, требующую хирургического вмешательства . В данной статье рассматриваются современные методы хирургического лечения , включая открытые и лапароскопические подходы, использование сетчатых имплантатов и роботизированную хирургию . Особое внимание уделяется преимуществам и недостаткам различных методик , а также перспективам развития герниологии .

Ключевые слова: грыжа брюшной стенки , герниопластика , лапароскопия , сетчатые имплантаты , хирургия .

Abstract : Abdominal wall hernias are a common pathology requiring surgical intervention .This article discusses modern surgical treatment methods ,including open and laparoscopic approaches , the use of mesh implants ,and robotic surgery. Special attention is given to the advantages and disadvantages of various techniques , as well as the future perspectives of herniology .

Keywords: abdominal wall hernia , hernioplasty , laparoscopy , mesh implants , surgery .

Annotatsiya: Qorin devoir churralari jarrohlik aralashuvini talab qiladigan keng tarqalgan patologiyalardan biridir . Ushbu maqolada ochiq va laparoskopik yondashuvlar , to’r implantatlaridan foydalanish hamda robotic jarrohlik kabi zamonaviy jarrohlik davolash usullari ko’rib chiqildi . Turli usullarning afzallik va kamchiliklari tahlil qilinib , churralar jarrohligining kelajakdagi rivojlanish istiqbollariga alohida e’tibor qaratiladi .

Kalit so’zlar: qorin devoir churrasi, hernoplastinka ,laparoskopiya ,to’r implantatlari, jarrohlik.

Грыжи брюшной стенки представляют собой патологическое выпячивание внутренних органов через дефекты мышечно-апоневротического слоя . Они могут быть врождёнными или приобретёнными и при отсутствии своевременного лечения приводить к серьёзным осложнениям , таким как ущемление , некроз тканей и перитонит . Единственным радикальным методом леченияявляется хирургическое вмешательство.

Цель данной работы – анализ современных методов хирургического лечения грыж брюшной стенки , оценка их эффективности и определение перспективных направлений развития данной области медицины .

Грыжи брюшной стенки подразделяются на следующие основные виды:

Паховые (косые и прямые)

Пупочные

Грыжи белой линии живота

Послеоперационные (вентральные) грыжи

Редкие виды (спигелиева , поясничная , обтураторная и др.)



Методы хирургического лечения

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY


VOLUME-5, ISSUE-3

1 . Открытые методы герниопластики

Традиционные операции включают ушивание грыжевых ворот собственными тканями пациента (методы Бассини ,Шоулдайса , Мартынова) . Однако высокий риск рецидива (до 30%) привёл к широкому внедрению методик с использованием сетчатых имплантатов.

Пластика с сетчатыми имплантатами:

- Метод Лихтенштейна – “Золотой стандарт “ лечения паховых грыж , характеризуется низким процентом рецидивов ;
- Метод Rives - Stoppa – применяется при послеоперационных грыжах , отличается высокой прочностью фиксации сетчатого имплантата;
- Метод TAPP (TransabdomialPreperitonealRepair)- обеспечивает комбинированный доступ для укрепления брюшной стенки .



2. **Лапароскопическаягерниопластика .**

Лапароскопическаягерниопластика выполняется через небольшие разрезы с использованием эндоскопической техники .

Основныеметодикивключают:

TAPP (transabdominalpreperitonealrepair) – трансабдоминальныйпреперитонеальныйдоступ;

TEP (totallyextraperitoneal repair) – полностьюэкстраперитонеальныйдоступ.

Преимущества лапароскопии:

- Минимальнаятравматизация тканей;
- Уменьшение послеоперационного болевого синдрома;
- Сокращение сроков реабилитации;

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

- Снижение риска инфекционных осложнений.



Недостатки:

- Высокая стоимость оборудования и расходных материалов;
- Необходимость специальной подготовки хирурга;
- Противопоказания у пациентов с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями .

Преспективные направления развития герниологии

1. Роботизированная хирургия (системаDaVinci) - позволяет повысить точность манипуляций и снизить риск осложнений .

2. Биорезорбируемые сетчатые имплантаты – уменьшают вероятность хронического воспаления и поздних осложнений .

3. Применение3D- печати –даёт возможность индивидуального подбора имплантатов с учётом анатомических особенностей пациента.

4. Генетические исследования –направлены навыявление предрасположенности к развитию грыж и оптимизацию профилактических мер .

Современные методы хирургического лечения грыж брюшной стенки позволяют значительно снизить частоту рецидивов и послеоперационных осложнений .Лапароскопические технологии, роботизированная хирургия и инновационные имплантаты способствуют повышению эффективности оперативного лечения и улучшению качества жизни пациентов . Дальнейшие исследования направлены на совершенствование методов диагностики, профилактики и лечения данной патологии.

Литература

1. Amid P.K. “Lichtenstein tension-free hernioplasty“ –SurgClin North Am,2003.
2. Fitzgibbons R.J. “ Watchful waiting vs repair of inguinal hernia in minimally symptomatic men “- JAMA,2006.
3. Köckerling F. “Laparoscopic vs open repair of primary unilateral inguinal hernia “ –Ann Surg , 2019.