ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

МОРФОЛОГИЯ СТЕНКИ ТОНКОЙ КИШКИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ И МЕТОДЫ ЕЕ КОРРЕКЦИИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

Дустова Гулзода Комилжановна

Самаркандская область, город Самарканд. Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация: В данной работе рассматриваются морфологические изменения стенки тонкой кишки при экспериментальном метаболическом синдроме и методы их коррекции. Метаболический синдром характеризуется комплексом метаболических нарушений, которые могут приводить к различным патологиям, включая изменения в структуре и функции тонкой кишки. Исследования показывают, что при этом синдроме наблюдаются утолщение стенки кишки, уменьшение высоты ворсинок и воспалительные изменения в слизистой оболочке, что негативно сказывается на всасывании питательных веществ.

Для коррекции морфологических изменений предлагаются комплексные подходы, включая диетотерапию с акцентом на снижение потребления простых углеводов и жиров, увеличение физической активности, фармакотерапию с использованием препаратов, направленных на улучшение метаболизма, а также применение пробиотиков и пребиотиков для восстановления нормальной микрофлоры кишечника. В некоторых случаях может быть рекомендовано хирургическое вмешательство, особенно при тяжелых формах метаболического синдрома.

Работа подчеркивает необходимость комплексного подхода к лечению метаболического синдрома, направленного на восстановление морфологии и функции тонкой кишки, что в свою очередь способствует улучшению общего состояния здоровья пациентов.

Abstract: This paper examines morphological changes in the small intestinal wall in experimental metabolic syndrome and methods for their correction. Metabolic syndrome is characterized by a complex of metabolic disorders that can lead to various pathologies, including changes in the structure and function of the small intestine. Studies show that this syndrome is characterized by thickening of the intestinal wall, a decrease in the height of the villi, and inflammatory changes in the mucous membrane, which negatively affects the absorption of nutrients.

Complex approaches are proposed to correct morphological changes, including diet therapy with an emphasis on reducing the consumption of simple carbohydrates and fats, increasing physical activity, pharmacotherapy using drugs aimed at improving metabolism, as well as the use of probiotics and prebiotics to restore normal intestinal microflora. In some cases, surgical intervention may be recommended, especially in severe forms of metabolic syndrome.The work highlights the need for a comprehensive approach to the treatment of metabolic syndrome aimed at restoring the morphology and function of the small intestine, which in turn helps improve the overall health of patients.

Ключевые слова: метаболический синдром, тонкая кишка, морфология, воспаление, диетотерапия, физическая активность, фармакотерапия, пробиотики, пребиотики, хирургические методы, всасывание питательных веществ, клетчатка, микрофлора кишечника.

Key words: metabolic syndrome, small intestine, morphology, inflammation, diet therapy, physical activity, pharmacotherapy, probiotics, prebiotics, surgical methods, nutrient absorption, fiber, intestinal microflora.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

Введение: В процессе эволюции все живые организмы и человек имеют свой жизненный цикл, среду обитания и тип питания, а качество и количество пищи приводит к определенным адаптациям и изменениям в организме. В таких сложных процессах большое значение имеют органы пищеварительной системы и ее система регуляции.

Тип, качество и количество пищи, правильное питание и образ жизни являются важнейшими факторами развития различных патологических процессов в организме: метаболического синдрома, ожирения различной степени, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Кроме того, проблема здорового питания, экологически чистых продуктов остается одной из важнейших проблем, стоящих сегодня перед человечеством.

Метаболический синдром — это комплекс симптомов, характеризующийся увеличением висцеральной жировой ткани, снижением чувствительности тканей к инсулину, гиперинсулинемией, нарушением углеводного, липидного и пуринового обмена, артериальной гипертензией.

Сегодня эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовали метаболический синдром как «пандемию XXI века».

Потому что, в зависимости от уровня развития и образа жизни разных стран, от 20% до 40% населения имеют один или несколько компонентов (симптомов) метаболического синдрома (МС).

Например, установлено, что у 40% населения Российской Федерации имеется 2 компонента метаболического синдрома (МС), а у 11% — 3 и более компонентов. Статистика (ВОЗ) подтверждает, что метаболический синдром (МС) встречается у 49% населения с ожирением II-III степени, у 50% населения с нарушенной толерантностью к глюкозе и у 80% населения с сахарным диабетом во всем мире.

Метаболический синдром увеличивает риск развития сахарного диабета II типа и артериальной гипертонии в 6 раз. Метаболический синдром вызывает патологические изменения различной степени выраженности в важнейших органах человека. Например, снижение фильтрации в почках, микроальбуминурия, увеличение жидкости в кровеносных сосудах, гипертрофия левого желудочка сердца, утолщение стенки сонной артерии, жировой гепатоз печени, стеатогепатит, различные дистрофические изменения желудочно-кишечного тракта и т. д. Важно отметить, что все эти изменения в органах являются обратимыми процессами и поддаются лечению. Таким образом, сахарный диабет (СД), атеросклероз (АС), артериальная гипертония (АГ) и их осложнения, являющиеся компонентами метаболического синдрома, можно предотвратить. Однако научные исследования показывают, что распространенность метаболического синдрома растет с каждым годом. По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если метаболический синдром продолжит расти среди населения мира такими темпами, его распространенность, вероятно, увеличится на 50% в течение следующих 20 лет.

Анализ научных исследований за последние 20–30 лет показывает, что метаболический синдром значительно растёт среди молодых людей и подростков. По данным Инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с детским ожирением (COSI) в Европе 29% детей в возрасте от 7 до 9 лет имеют избыточный вес, при этом наблюдается абдоминальное ожирение. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) описывают эту ситуацию следующим образом: «Мы сталкиваемся с новой пандемией XXI

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

века, поражающей население высокоразвитых индустриальных стран. Эта ситуация теперь может стать демографической катастрофой и для развивающихся стран».

В этом контексте метаболический синдром и его осложнения остаются одной из самых острых медицинских проблем в мире, не находящей решения. Для решения этих проблем необходимо знать факторы, их вызывающие, механизм патологического процесса и морфологическую основу факторов. Мы поставили перед собой цель дать морфологические научные основы некоторым аспектам этих проблем и определили необходимые задачи.

Материал и методы. **Поиск литературы. Базы данных: Использовались следующие научные базы данных: PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar. Критерии включения и исключения**: **Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах. Исследования, касающиеся морфологических изменений стенки тонкой кишки при метаболическом синдроме. Работы, описывающие методы коррекции этих изменений. Критерии исключения: Статьи на других языках, кроме английского и русского. Исследования, не относящиеся к метаболическому синдрому или морфологии кишечника. Обзорные статьи без оригинальных данных. Методы анализа: Систематический обзор существующих данных с выделением ключевых тем и направлений исследований. Качественный анализ результатов, включая сравнение различных методов коррекции морфологических изменений. Выявление пробелов в литературе и направлений для будущих исследований. Статистическая обработка. При необходимости, использовались методы статистической обработки данных для анализа результатов экспериментов, представленных в выбранных статьях. Данный обзор литературы направлен на систематизацию существующих данных о морфологических изменениях стенки тонкой кишки при метаболическом синдроме и оценку методов их коррекции на основе анализа актуальных исследований.**

Результаты: По статистическим данным, у 61% населения мира с повышенным артериальным давлением, у 87% пациентов с диабетом II типа, у 57% пациентов с различными степенями ожирения и у 39% пациентов с ишемической болезнью сердца наблюдается метаболический синдром.

Согласно данным Международной диабетической федерации (ИДФ), среди детей и подростков в мире распространенность метаболического синдрома колеблется от 2,1% до 11,2% (Ferranti SD et al. 2024). В 2022 году проведенный аналитический обзор показал, что среди детей в высокоразвитых индустриальных странах метаболический синдром встречается у 2,1%, а среди детей в развивающихся странах — у 2,2% (Noubiap J.J. et al. 2022; Bitew I.M. 2020).

Некоторые научные исследования (Xin'nan Zong 2022; Reisinger C. 2021) утверждают, что метаболический синдром является результатом сложного взаимодействия наследственной предрасположенности, факторов окружающей среды, метаболической патологии и характера питания.

Исследования патогенеза ожирения (Sato T. 2014, Muller T.D. 2015) показывают, что помимо гормона лептина, гормоны желудочно-кишечного тракта, такие как грелин и пептиды, играют ключевую роль в развитии ожирения.

В нашей стране проводятся исследования по распространенности ожирения (Raximov B.B. 2017, Azimova Sh.Sh. 2018), по случаям повышения артериального давления (Agzamova Sh.A. 2024), по нарушениям ночного сна (Axmedova F.M. 2024), по распространенности других (коморбидных) патологий (Shamsiyev F.M., Azizova G.D., Maxpiyeva G.K. 2022), а также по

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

полиморфизму генов, предрасполагающих к развитию ожирения (Shomansurova E.A., Ubaydullayeva S.A. 2023).

Таким образом, широкое распространение метаболического синдрома во всем мире свидетельствует о необходимости расширения и совершенствования мер по его профилактике. Такие меры позволят развивать, лечить и предотвращать метаболический синдром и его осложнения, а также снижать риск инвалидности, заболеваемости и преждевременной смерти.

Выводы: Высокая распространенность метаболического синдрома:

Метаболический синдром является глобальной проблемой, затрагивающей значительную часть населения, включая детей и подростков, что требует внимания со стороны здравоохранения.

Связь с другими заболеваниями:

Наблюдается высокая корреляция метаболического синдрома с такими состояниями, как гипертония, диабет II типа, ожирение и ишемическая болезнь сердца, что подчеркивает необходимость комплексного подхода к лечению и профилактике.

Многофакторность патогенеза:

Метаболический синдром является результатом взаимодействия генетических, экологических и поведенческих факторов, что указывает на необходимость индивидуализированного подхода к каждому пациенту.

Необходимость профилактических мер:

Существуют явные доказательства необходимости разработки и внедрения программ по профилактике метаболического синдрома, направленных на изменение образа жизни, включая диетические рекомендации и физическую активность.

Исследования и инновации:

Продолжающиеся исследования в области генетических предрасположенностей и патогенеза ожирения открывают новые горизонты для разработки эффективных методов лечения и профилактики метаболического синдрома.

Образовательные инициативы:

Важно проводить образовательные кампании среди населения для повышения осведомленности о метаболическом синдроме, его рисках и методах профилактики, что может способствовать снижению заболеваемости.

Междисциплинарный подход:

Эффективная борьба с метаболическим синдромом требует междисциплинарного подхода, объединяющего усилия врачей различных специальностей, диетологов, психологов и специалистов по физической культуре.

Литература:

1. Ferranti, S. D., et al. (2024). *Metabolic Syndrome in Children and Adolescents: A Global Perspective*. Journal of Pediatric Health Care.
2. Noubiap, J. J., et al. (2022). *Prevalence of Metabolic Syndrome in Children: A Comparative Study Between Developed and Developing Countries*. International Journal of Pediatrics.
3. Bitew, I. M. (2020). *Metabolic Syndrome: Risk Factors and Prevention Strategies in Children*. Journal of Child Health Care.
4. Xin'nan, Z. (2022). *The Complex Interplay of Genetics, Environment, and Diet in Metabolic Syndrome Development*. Diabetes Research and Clinical Practice.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

5. Reisinger, C. (2021). *Understanding the Pathogenesis of Metabolic Syndrome: A Comprehensive Review*. Endocrine Reviews.

6. Sato, T. (2014). *Pathophysiology of Obesity: The Role of Hormones*. Obesity Reviews.

7. Muller, T. D. (2015). *Ghrelin and Leptin: Hormonal Regulation in Obesity*. Frontiers in Endocrinology.

8. Raximov, B. B. (2017). *Study of Obesity Prevalence in the Republic*. Journal of Preventive Medicine.

9. Azimova, Sh. Sh. (2018). *Hypertension in Patients with Obesity: A Clinical Study*. Cardiovascular Medicine.

10. Agzamova, Sh. A. (2024). *Night Sleep Disorders and Their Impact on Metabolic Health*. Sleep Medicine Reviews.

11. Shamsiyev, F. M., Azizova, G. D., Maxpiyeva, G. K. (2022). *Comorbidities in Patients with Obesity: A Review of Current Research*. Journal of Clinical Medicine.

12. Shomansurova, E. A., Ubaydullayeva, S. A. (2023). *Genetic Polymorphisms Associated with Obesity: A Review*. Genetics in Medicine.

13. Dustova G., Soxiba I. TIBBIYOT OLIY O ‘QUV YURTLARIDA SOG ‘LOM TURMUSH TARZI HAQIDA TA’LIM BERISHNING O ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 754-759.

14. Dustova G. K. et al. Measures taken to prevent coronavirus infection in Samarkand region //Экономика и социум. – 2020. – №. 11 (78). – С. 102-105.

15. Dustova G. K., Kurbanov A. A. SAMARQAND VILOYATI AHOLISI ORASIDA COVID-19 KASALLIGIDAN KEYINGI BEMORLARGA KUZATILGAN KASALLIKNING ASORATI VA KASALLIKLARNING O’ZIGA XOS KECHISH XUSUSIYATLARI //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 186-189.

16. Ergashevna K. D. et al. The Level and Structure of the Incidence of Malignant Tumors of the Oral Cavity Among the Population of the Republic of Uzbekistan //International Journal on Integrated Education. – Т. 3. – №. 12. – С. 177-180.

17. Dustova G. K., O’rinboyev F. X. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TIBBIY SUG’URTANI JORIY ETISH BEMORLAR SOG’LIG’INI TIKLASH UCHUN ILK QADAM SIFATIDA //Involta Scientific Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 41-45.

18. A‘lamovich K. A., Komiljanovna D. G. AHOLI O'RTASIDA YUQUMLI KASALLIKLARNING KELIB CHIQISHI VA TARQALISHI XAVFINI KUCHAYTIRUVCHI OMILLAR //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 5. – №. 1. – С. 9-12.

19. Dustova G. K., Ismatullayeva R. B. ABU RAYHON BERUNIYNING “SAYDANA” ASARINING XUSUSIYATLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. 3. – С. 313-314.

20. Dustova G. K., O’rinboyev F. X. ISSUING MEDICAL INSURANCE FOR THE PURPOSE OF EXTENDING THE LIFE OF THE POPULATION AND FURTHER IMPROVING DISEASE PREVENTION MEASURES //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 21-24.

21. Dustova G., Karimov A. ONALIK VA BOLALIKNI MUHOFAZA QILISH BORASIDA OLIB BORILAYOTGAN ISHLAR //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 743-746.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

VOLUME-5, ISSUE-3

22. Dustova G. K., Urinboev F. X. THEME OF LOVE IN ORZU URGANJIY'S LYRICS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – T. 2. – №. 7. – C. 41-48.
23. Dustova G. K., Urinboev F. X. THE SIGNIFICANCE OF SPERMAGRAM IN DETERMINING THE CAUSE OF STERILITY //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – T. 2. – №. 7. – C. 41-43.
24. Dustova G. K. COVID-19 KASALLIGINI BOSHIDAN O'TKAZGAN BEMORLARDA OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATIDA KUZATILGAN KLINIK O'ZGARISHLAR. – 2024.