ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

Рак пищевода: этиология , патогенез, диагностика и современные методы лечения

Кокандский университет, Андиджанский филиал
Факультет медицины, направления лечебная дело
Комилжонова Мубинахон Латибжон кизи
+998(99)1562706 *komilzonovamubinahon@gmail.com*
Научный руководитель: Камбаров Зафарбек Гайратжон огли

Аннотация: Рак пищевода – агрессивное онкологическое заболевание с высокой смертностью. Статья освещает ключевые аспекты этиологии, патогенеза, диагностики и лечения, включая современные методы хирургического, медикаментозного и лучевого лечения.

Ключевые слова : рак пищевода, онкология, диагностика, лечение, химиотерапия, хирургия, таргетная терапия.

Abstract : Esophageal cancer is an aggressive malignancy with high mortality. This article covers key aspects of etiology, pathogenesis, diagnostics, and treatment, including modern surgical, drug, and radiation therapy methods.

Keywords: esophageal cancer, oncology, diagnosis, treatment, chemotherapy, surgery, targeted therapy

Annotatsiya: Qizilo‘ngach saratoni yuqori o‘lim darajasiga ega bo‘lgan xavfli kasallikdir. Ushbu maqolada etiologiya, patogenez, diagnostika va davolashning zamonaviy usullari yoritilgan.

Kalit so’zlar : qizilo‘ngach saratoni, onkologiya, diagnostika, davolash, kimyoterapiya, jarrohlik, mo‘ljallangan terapiya

Рак пищевода – одна из наиболее сложных проблем современной онкологии. Основными факторами риска являются курение, злоупотребление алкоголем, хронический гастроэзофагеальный рефлюкс и наследственные мутации. Поздняя диагностика снижает шансы на успешное лечение.

1.Этиология и факторы риска.

Основные причины развития рака пищевода включают внешние и внутренние факторы. Среди них – длительное воздействие канцерогенов, гастроэзофагеальный рефлюкс, генетические мутации и хронические воспалительные заболевания пищевода.

2.Патогенез.

Процесс канцерогенеза включает несколько этапов: от хронического воспаления и дисплазии до инвазивной карциномы. Ключевую роль в этом процессе играют мутации в генах TP53, CDKN2A и NOTCH1.

3.Клиническая картина

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

Ранние симптомы включают дискомфорт при глотании и изжогу. По мере роста опухоли появляются дисфагия, значительное снижение массы тела, боль в груди, осиплость голоса и хронический кашель.

4.Диагностика.

Методы диагностики включают эзофагогастродуоденоскопию, эндоскопическое ультразвуковое исследование, КТ, МРТ и лабораторные тесты на онкомаркеры (SCC, CYFRA 21-1).

5.Лечения .

Лечение зависит от стадии заболевания. На ранних этапах используется хирургическая резекция пищевода. Дополнительные методы включают химиотерапию, лучевую терапию и таргетные препараты, такие как ингибиторы PD-1 и HER2.

Рак пищевода требует комплексного подхода к диагностике и лечению. Современные методики, включая персонализированную терапию, дают надежду на повышение выживаемости пациентов.

Эпидемиология рака пищевода.

Рак пищевода занимает 8-е место по распространенности среди злокачественных опухолей в мире. Согласно статистике, ежегодно регистрируется около 570 000 новых случаев заболевания. Наибольшая заболеваемость отмечается в странах Азии, Африки и Южной Америки, что связано с особенностями питания и образом жизни населения.

Классификация и стадии заболевания.

Рак пищевода классифицируется по гистологическому типу (плоскоклеточный рак, аденокарцинома) и стадийности (TNM-классификация). Первая стадия характеризуется локальным ростом опухоли, вторая – вовлечением лимфатических узлов, третья – глубокой инвазией в стенку пищевода, четвертая – метастазированием в отдаленные органы (печень, легкие).

Современные подходы к хирургическому лечению.

Операция – основной метод радикального лечения. При локализованных опухолях выполняется эзофагэктомия с пластикой желудком или тонкой кишкой. Минимально инвазивные методики, такие как



видеоторакоскопическая эзофагэктомия, позволяют снизить травматичность вмешательства.

Химиотерапия и таргетная терапия


Химиотерапия используется в неоадъювантном режиме перед операцией и адъювантно после хирургического лечения. Применяются препараты на основе платины (цисплатин, карбоплатин) и фторпиримидины. Таргетные препараты (трастузумаб, ниволумаб) показывают

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

эффективность при HER2-положительных опухолях и при иммунных нарушениях.



Лучевая терапия и паллиативное лечение

Лучевая терапия используется в качестве самостоятельного метода лечения или в комбинации с химиотерапией. На поздних стадиях применяется паллиативное лечение для облегчения симптомов – установка стентов, гастростомия, анальгетическая терапия.

Перспективные направления исследований

Генная терапия, использование искусственного интеллекта для диагностики, разработка новых ингибиторов опухолевого роста – ключевые направления будущих исследований. Персонализированный подход к лечению позволит повысить эффективность и снизить побочные эффекты.

Молекулярные механизмы развития рака пищевода

Развитие злокачественных опухолей связано с мутациями в генах TP53, CDKN2A, SOX2 и NOTCH1. Эти мутации приводят к нарушению контроля клеточного цикла, апоптоза и ангиогенеза. Активность сигнальных путей Wnt, Hedgehog и EGFR играет важную роль в агрессивности опухоли.

Современные методы диагностики: инновации и перспективы

Среди новейших методов диагностики можно выделить жидкостную биопсию, выявляющую циркулирующие опухолевые клетки в крови, и молекулярное профилирование ДНК опухоли, позволяющее подбирать таргетную терапию. Также перспективным направлением является использование искусственного интеллекта в анализе эндоскопических изображений.

Редкие формы рака пищевода

Помимо плоскоклеточного рака и аденокарциномы, существуют редкие формы, такие как нейроэндокринные опухоли, саркомы и лимфомы пищевода. Эти формы отличаются агрессивным течением и требуют специфических методов диагностики и лечения, включая применение иммунотерапии.

Профилактика рака пищевода

Профилактика включает отказ от курения и алкоголя, контроль веса, лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и дисплазии Барретта. В некоторых случаях оправдано эндоскопическое удаление предраковых изменений.

Реабилитация пациентов после лечения

После хирургического лечения пациентам требуется длительная реабилитация, включающая специальное питание, физиотерапию и психологическую поддержку. Разрабатываются программы по восстановлению моторики пищевода и улучшению качества жизни пациентов.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

Будущее лечения рака пищевода

Генная терапия и персонализированная медицина становятся ключевыми направлениями будущих исследований. Использование CAR-T клеток, ингибиторов контрольных точек иммунитета и новых малых молекул открывает новые перспективы в борьбе с этим заболеванием.

Заключение: Рак пищевода требует комплексного подхода к диагностике и лечению. Современные методики, включая персонализированную терапию, дают надежду на повышение выживаемости пациентов.

Литература

1. Rustgi, A. K., & El-Serag, H. B. (2014). Esophageal carcinoma. New England Journal of Medicine, 371(26), 2499-2509.
2. Lagergren, J., Smyth, E., Cunningham, D., & Lagergren, P. (2017). Oesophageal cancer. The Lancet, 390(10110), 2383-2396.
3. Pennathur, A., Gibson, M. K., Jobe, B. A., & Luketich, J. D. (2013). Oesophageal carcinoma. The Lancet, 381(9864), 400-412.
4. Smyth, E. C., Lagergren, J., Fitzgerald, R. C., Lordick, F., Shah, M. A., Lagergren, P., & Cunningham, D. (2017). Oesophageal cancer. Nature Reviews Disease Primers, 3, 17048.
5. Abnet, C. C., Arnold, M., & Wei, W. Q. (2018). Epidemiology of esophageal squamous cell carcinoma. Gastroenterology, 154(2), 360-373.
6. Chen, X., Yang, C., & Zhong, J. (2020). Advances in molecular mechanisms of esophageal cancer. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 146(5), 991-1000.
7. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). (2023). Clinical Practice Guidelines in Oncology: Esophageal Cancer.
8. World Health Organization. (2023). Global cancer observatory: Esophageal cancer statistics.