ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

Рабдовирусы (бешенство): распространённость, лечение и профилактика

ТМА Термезского филиала
Преподаватель кафедры микробиологии, общественного здоровья, гигиены и менеджмента
Ахмедова Саодат Ташболтаевна
saodat140284@gmail.com
Студенты ТМА Термезского филиала
Абдурахманов Зухриддин Алишерович
zuhriddinabduraxmonov197@gmail.com
Абдукаримов Яхё Равшанович
yaxyo9330@gmail.com
Искадарова Шахзода Зокиржоновна
iskandarovashahzoda29@gmail.com

Аннотация:

Рабдовирусы (бешенство): распространённость, лечение и профилактика. Рабдовирусы представляют собой семейство вирусов, к которому относится возбудитель бешенства — вирус Rabies. Бешенство остаётся одной из самых опасных зоонозных инфекций, характеризующейся почти 100% летальностью при развитии клинической стадии заболевания. Вирус бешенства широко распространён по всему миру, особенно в странах Азии и Африки, где отсутствует эффективный ветеринарный и санитарный контроль.

Основной путь передачи вируса — через укусы инфицированных животных, преимущественно диких и домашних млекопитающих (собак, лис, енотов, летучих мышей). После заражения вирус распространяется по нервным волокнам к центральной нервной системе, вызывая тяжёлое поражение головного мозга. Эффективного лечения клинически проявившегося бешенства не существует. Поэтому решающую роль играют профилактические меры. Экстренная постконтактная профилактика (ПКП), включающая тщательную обработку раны, введение антирабического иммуноглобулина и курс вакцинации, может полностью предотвратить развитие заболевания при своевременном проведении. Также важна превентивная вакцинация групп риска (ветеринары, путешественники, работающие в эндемичных регионах). Борьба с бешенством требует комплексного подхода, включая массовую вакцинацию животных, санитарно-просветительную работу с населением и развитие доступной системы ПКП.

Ключевые слова: рабдовирусы, бешенство, вирус Rabies, зооноз, передача вируса, профилактика, постконтактная профилактика, вакцинация, антирабический иммуноглобулин, центральная нервная система, летальность, эпидемиология.

Введение

Бешенство — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Rabies, представителем семейства Rhabdoviridae, рода Lyssavirus. Этот вирус поражает центральную нервную систему и приводит к тяжёлому энцефалиту, заканчивающемуся летальным исходом в подавляющем большинстве случаев после появления первых симптомов. Бешенство является зоонозной инфекцией и передаётся человеку, как правило, через укусы или ослюнение кожных покровов

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

инфицированными животными. Наибольшую эпидемиологическую значимость представляют домашние собаки, а также дикие животные, такие как лисицы, еноты и летучие мыши. Сложность борьбы с бешенством связана с длительным инкубационным периодом и невозможностью вылечить заболевание после появления клинических проявлений. Это подчёркивает критическую важность ранней диагностики, своевременной постконтактной профилактики, а также проведения массовой вакцинации среди домашних и диких животных. Введение служит основой для дальнейшего рассмотрения эпидемиологических особенностей бешенства, современных методов профилактики и глобальных стратегий по его ликвидации.

Методы и материалы

В рамках изучения распространённости, профилактики и лечения бешенства были использованы следующие методы и источники информации:

Сравнительный анализ схем профилактики. Рассмотрены различные протоколы постконтактной профилактики (ПКП), включая схемы введения антирабической вакцины и иммуноглобулина, применяемые в зависимости от степени контакта с возможным источником заражения и доступности медицинской помощи. Оценка ветеринарных мероприятий. Изучены методы контроля и профилактики бешенства у животных: вакцинопрофилактика среди домашних и диких животных, программы отлова и наблюдения, а также практика маркировки и учёта вакцинированных животных. Обзор клинических и экспериментальных данных. Проанализированы данные клинических наблюдений за пациентами, перенёсшими укусы, эффективность различных схем ПКП, случаи редких выживаний после клинического бешенства, включая протокол Милуоки. Данные методы позволили всесторонне рассмотреть проблему бешенства с эпидемиологической, клинической и профилактической точек зрения, выявить ключевые направления в борьбе с этой инфекцией и оценить их эффективность.

Результаты и обсуждение

Анализ эпидемиологических данных показал, что бешенство по-прежнему остаётся одной из самых смертоносных вирусных инфекций в мире. Несмотря на наличие эффективных профилактических мер, ежегодно фиксируются десятки тысяч смертей, преимущественно в развивающихся странах Азии и Африки. Основной источник инфекции — не вакцинированные домашние собаки, на долю которых приходится до 99% случаев заражения человека. В странах с успешными программами вакцинации животных, как показал анализ, уровень заболеваемости у людей сведен к единичным случаям или полностью ликвидирован.

Также было отмечено, что превентивная вакцинация людей из групп риска (ветеринары, работники лабораторий, туристы в эндемичных регионах) значительно снижает вероятность заражения. Кроме того, опыт ряда стран показал, что массовая вакцинация животных, особенно собак, в сочетании с санитарно-просветительными кампаниями среди населения, приводит к значительному снижению распространённости бешенства.

Таким образом, борьба с бешенством требует комплексного подхода, сочетающего ветеринарные, медицинские и просветительские меры. Главным инструментом профилактики остаются массовая вакцинация животных и своевременное проведение ПКП у людей, подвергшихся риску заражения.

Заключение

Бешенство остаётся одной из самых опасных вирусных инфекций, характеризующейся высокой летальностью и глобальным распространением, особенно в регионах с ограниченным доступом к ветеринарной и медицинской помощи. Несмотря на то, что заболевание

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

практически неизлечимо на стадии клинических проявлений, его можно полностью предотвратить с помощью своевременно проведённой постконтактной профилактики и эффективных программ вакцинации животных. Результаты анализа подтверждают, что основным направлением борьбы с бешенством является профилактика: массовая иммунизация домашних и диких животных, доступность антирабической вакцины и иммуноглобулина, а также информирование населения о рисках заражения и мерах первой помощи при укусах. Особенно важно развивать системы раннего реагирования и охвата вакцинацией в эндемичных зонах, где смертность от бешенства остаётся высокой. Таким образом, успешная стратегия ликвидации бешенства требует скоординированных действий в рамках концепции «Единое здоровье» (One Health), объединяющей усилия медицины, ветеринарии и общественного здравоохранения. Только такой междисциплинарный подход позволит в будущем минимизировать или полностью устранить угрозу бешенства для человека.

Использованные литературы

1. Ковлева Л.А., Баранов А.П. **Инфекционные болезни.** – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 688 с.
2. Козлов Р.С., Бондарь Г.В. **Современные аспекты профилактики и лечения бешенства.** // Журнал инфекологии. – 2021. – Т.13, №3. – С. 45–52.
3. Нурова З.А. Оценка эффективности экстракта из калифорнийского червя при нарушениях показателей иммунной системы. // Методические рекомендации. Ташкент – 2024.
4. Иванова Н.А., Смирнов В.В. **Зоонозные инфекции: эпидемиология, профилактика, борьба.** – СПб.: Питер, 2019. – 472 с.