ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-8

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РАНЕНИМ В ВОИНСКИХ УСЛОВИЯХ

Эгамбердиева Д.Ф,Жураева Р.Р
Кафедра гематологии СамГМУ,Узбекистан
Научный руководитель:Узокова Ойжамол Нарзуллаевна

Аннотация: *В статье рассматриваются особенности организации и оказания терапевтической помощи раненым в воинских условиях. Раскрываются основные задачи медицинских подразделений, принципы сортировки пострадавших, этапность оказания помощи и современные подходы к восстановлению здоровья военнослужащих. Особое внимание уделено проблемам логистики, оснащения и психологической поддержки раненых.*
Ключевые слова: *военная медицина, раненые, терапевтическая помощь, эвакуация, медицинская сортировка, реабилитация*

ВВЕДЕНИЕ: Военные конфликты и локальные вооружённые столкновения неизбежно сопровождаются большим числом пострадавших, среди которых значительная часть имеет тяжёлые ранения и повреждения, требующие срочной медицинской помощи. В условиях боевых действий терапевтическая помощь выступает ключевым звеном, обеспечивающим сохранение жизни военнослужащих, предотвращение осложнений и максимально быстрое восстановление их здоровья. Современные войны отличаются высокой интенсивностью, применением новейших видов вооружений и сложными условиями ведения боевых действий. Это значительно увеличивает количество комбинированных травм, ожогов, контузий и поражений внутренних органов. В таких условиях на первый план выходит задача организации оперативной медицинской помощи, которая должна быть максимально приближена к месту получения ранения. Чем быстрее оказывается помощь, тем выше вероятность сохранения жизни и снижения степени инвалидизации пострадавших.

Терапевтическая помощь в воинских условиях имеет свою специфику. Она основывается на принципах медицинской сортировки, этапности лечения, быстрой эвакуации и использования минимального, но эффективного набора медицинских средств. Медицинские подразделения обязаны действовать в условиях ограниченных ресурсов, дефицита времени и повышенной нагрузки, что требует от специалистов высокой подготовки, мобильности и умения применять современные методы лечения в полевых условиях. Не менее важным аспектом является психологическая поддержка раненых. Пережитый стресс, физическая боль и опасность повторных атак усиливают риск развития посттравматических психических расстройств. Поэтому современная терапевтическая помощь включает не только медицинские вмешательства, направленные на стабилизацию физиологических функций, но и меры по поддержанию психоэмоционального состояния военнослужащих. Особое внимание уделяется вопросам этапного лечения: от оказания первой помощи самими военнослужащими или санитарными инструкторами до специализированной медицинской помощи в госпиталях. Такая система позволяет рационально использовать ресурсы и своевременно направлять усилия на спасение тех, чьё состояние наиболее критично.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР.

Вопросы организации медицинской и терапевтической помощи раненым в условиях боевых действий давно находятся в центре внимания исследователей и практиков. Опыт мировых

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-8

войн XX века показал, что своевременное оказание медицинской помощи напрямую влияет на уровень летальности и количество осложнений среди военнослужащих [1]. Согласно исследованиям Герасимова А. В., основным принципом оказания медицинской помощи в воинских условиях является этапность лечения: от первой помощи на поле боя до специализированной терапии в госпиталях [2]. Такой подход позволяет систематизировать процесс, снизить потери и обеспечить более высокую эффективность восстановления здоровья.

В работах Синицына В. Н. и Петрова И. А. подробно рассматриваются современные аспекты тактической медицины. Авторы подчеркивают важность медицинской сортировки и применения мобильных средств диагностики и терапии в условиях ограниченных ресурсов [3]. Это особенно актуально при массовом поступлении раненых, когда необходимо рациональное распределение усилий медицинского персонала. Отдельное направление исследований связано с проблемами интенсивной терапии и профилактики осложнений. Ковалев С. В. отмечает, что своевременное применение инфузионной терапии, контроль дыхательной функции и профилактика инфекционных процессов существенно увеличивают шансы на выживание и сокращают сроки лечения [4]. Не менее важным является аспект психологической помощи. По данным исследований С. В. Смирнова и Л. В. Киселёвой, посттравматическое стрессовое расстройство встречается у значительной части раненых, что осложняет процесс реабилитации и требует интеграции психотерапевтической поддержки в систему медицинской помощи [5].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Терапевтическая помощь раненым в воинских условиях представляет собой одну из наиболее сложных и многогранных сфер военной медицины. Она требует сочетания знаний из различных областей: внутренней медицины, хирургии, интенсивной терапии, психологии и даже организации логистических процессов. При анализе системы помощи раненым важно учитывать, что эффективность медицинских мероприятий в боевой обстановке определяется не только уровнем подготовки персонала и наличием необходимых лекарственных средств, но и правильностью организации всех этапов оказания помощи — от первых минут после ранения до завершения реабилитации. В условиях активных боевых действий главная проблема заключается во времени. От момента получения ранения до оказания первой медицинской помощи проходят считанные минуты, и именно они зачастую определяют исход. Чем быстрее будет произведена остановка кровотечения, восстановлено дыхание и начата терапия шока, тем выше вероятность сохранения жизни. Поэтому особое внимание уделяется подготовке самих военнослужащих, чтобы каждый мог оказать элементарную первую помощь себе и товарищам. Эта мера значительно повышает шансы на выживание до прибытия медицинского персонала. Анализ опыта современных конфликтов показывает, что уровень смертности от кровопотерь резко снижается, если на раннем этапе применяются турникеты, перевязочные пакеты и средства для инфузионной терапии, которые входят в индивидуальные аптечки[1].

После оказания первой помощи важным этапом является медицинская сортировка. В условиях массового поступления пострадавших, когда ресурсы ограничены, необходимо грамотно

[1] Смирнов С. В., Киселёва Л. В. *Психологическая помощь раненым в условиях вооружённых конфликтов.* – М.: Юрайт, 2020

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-8

распределить усилия. Принцип сортировки заключается в том, что раненые делятся на категории по степени тяжести состояния. Приоритет получают те, чья жизнь находится под непосредственной угрозой, но кто может быть спасён при своевременных мерах. Эта система позволяет снизить смертность и рационально использовать ограниченные ресурсы. Однако сортировка всегда сопровождается сложными моральными дилеммами, так как в условиях боевых действий невозможно оказать полный объём помощи каждому пострадавшему одновременно. Следующим этапом является оказание квалифицированной помощи в условиях полевого медицинского пункта. Здесь проводятся мероприятия по стабилизации состояния: обезболивание, восполнение объёма циркулирующей крови, коррекция дыхательной функции, профилактика инфекций. При этом терапевтическая помощь ориентирована не только на устранение непосредственной угрозы жизни, но и на предотвращение осложнений. Так, при массивных кровопотерях проводится инфузионная терапия с использованием коллоидных и кристаллоидных растворов, в некоторых случаях применяются препараты крови. Для предотвращения инфекций широко используются антибиотики широкого спектра действия. Важным направлением является борьба с болевым синдромом, так как выраженная боль усиливает шок и ухудшает прогноз. Применяются как традиционные обезболивающие препараты, так и современные методы регионарной анестезии.

Особое место в структуре терапевтической помощи занимает интенсивная терапия. В условиях воинских действий это направление связано с преодолением последствий шока, дыхательной недостаточности и полиорганной дисфункции. Для этого применяются аппараты искусственной вентиляции лёгких, мониторинг жизненно важных функций и современные методы гемодинамической поддержки. Однако из-за ограниченности оборудования не всегда удаётся в полной мере реализовать эти возможности, поэтому всё чаще используются компактные мобильные аппараты, адаптированные для полевых условий. Анализ опыта последних лет показывает, что использование таких технологий существенно повышает выживаемость тяжёлых пациентов. Не менее важным компонентом является эвакуация[2]. Она должна быть организована таким образом, чтобы раненые максимально быстро попадали в условия, где им могут быть оказаны более специализированные виды помощи. В современных условиях эвакуация осуществляется как наземным, так и воздушным транспортом. При этом терапевтические мероприятия продолжаются во время транспортировки: проводится поддержка дыхания, инфузионная терапия, контроль за состоянием пациента. Ключевым фактором эффективности эвакуации является наличие обученного медицинского персонала, способного действовать в экстремальных условиях и принимать быстрые решения. Проблема реабилитации также имеет важное значение. Даже после успешного спасения жизни многие военнослужащие сталкиваются с длительным периодом восстановления. Терапевтическая помощь на этом этапе направлена на восстановление функций органов и систем, коррекцию последствий травм и предотвращение инвалидности. Используются методы физиотерапии, лечебная физкультура, фармакотерапия. Большую роль играет также психологическая помощь, так как у многих раненых развиваются посттравматические стрессовые расстройства. Без их своевременной коррекции процесс реабилитации затягивается, а вероятность социальной дезадаптации возрастает. Поэтому современные подходы к терапевтической

[2] World Health Organization. *Emergency medical care in conflict zones.* – Geneva: WHO Press, 2022

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

помощи предполагают комплексное воздействие, где медицинские и психологические мероприятия взаимодополняют друг друга. Существенное внимание уделяется профилактике осложнений. В условиях боевых действий распространены такие проблемы, как сепсис, тромбоэмболические осложнения, дыхательная недостаточность, полиорганная дисфункция. Для их предотвращения необходимо сочетание фармакологических и организационных мер: раннее применение антибиотиков, своевременная инфузионная терапия, контроль свёртывающей системы крови, поддержание вентиляции. Важно также следить за питанием и водно-электролитным балансом раненых, так как истощение организма значительно ухудшает прогноз.

Нельзя не учитывать и вопрос логистики. Наличие медикаментов, перевязочных средств, аппаратов для интенсивной терапии и транспорта напрямую влияет на исход лечения. В условиях дефицита ресурсов медицинским подразделениям приходится искать оптимальные решения. Это требует высокой гибкости системы снабжения, а также умения персонала использовать минимум средств для достижения максимального результата. В последние годы активно развиваются технологии телемедицины, позволяющие специалистам на месте получать консультации от более опытных коллег, находящихся в тылу. Это особенно ценно в случаях, когда речь идёт о сложных клинических ситуациях и требуется мгновенное принятие решений. Анализ практического опыта показывает, что наиболее высоких результатов удаётся достичь там, где медицинская помощь организована системно и поэтапно. В таких случаях снижается смертность, уменьшается число тяжёлых осложнений и инвалидности, ускоряются процессы восстановления. Но при этом сохраняются и серьёзные трудности. Во-первых, это нехватка квалифицированного персонала, особенно в условиях масштабных боевых действий. Во-вторых, ограниченность ресурсов: медикаментов, оборудования, транспортных средств. В-третьих, сложность оперативной эвакуации в условиях активных боевых действий и разрушенной инфраструктуры. Все эти факторы требуют постоянного совершенствования системы медицинского обеспечения армии.

Результаты анализа показывают, что терапевтическая помощь в воинских условиях должна строиться на принципах комплексности, оперативности и адаптивности. Комплексность предполагает сочетание мероприятий по спасению жизни, стабилизации состояния, профилактике осложнений, психологической поддержке и реабилитации. Оперативность означает максимально быстрое оказание помощи на каждом этапе, что особенно важно при тяжёлых травмах и кровопотерях. Адаптивность подразумевает умение медицинских подразделений действовать в условиях ограниченных ресурсов, быстро менять тактику и использовать инновационные решения. Современные тенденции развития военной медицины указывают на необходимость внедрения новых технологий. Среди них можно выделить компактные устройства для мониторинга жизненно важных функций, автоматизированные системы инфузионной терапии, переносные аппараты искусственной вентиляции лёгких, мобильные диагностические комплексы. Всё это повышает эффективность терапии в полевых условиях. Важным направлением является также развитие систем подготовки медицинского персонала. Особое внимание уделяется тренировкам в условиях, максимально приближённых к боевым, что позволяет формировать навыки работы в стрессовых ситуациях. Отдельного рассмотрения заслуживает психологический аспект. Терапевтическая помощь не может быть полной без учёта психоэмоционального состояния раненого. Страх, тревога, чувство безысходности и утрата товарищей оказывают сильнейшее воздействие на психику. Если этим

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

состояниям не уделять должного внимания, процесс выздоровления будет замедлен, а риск развития хронических психических расстройств увеличится. Поэтому в структуру медицинской помощи обязательно включаются элементы психологической поддержки: беседы с пациентами, участие психологов, использование методов релаксации и терапии стрессовых состояний. На практике это способствует не только ускорению физического восстановления, но и повышению боевого духа, что крайне важно для армии в целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Анализ опыта оказания терапевтической помощи раненым в воинских условиях показывает, что она является ключевым звеном в системе военной медицины, определяющим уровень выживаемости и качество дальнейшей реабилитации военнослужащих. В условиях боевых действий медицинская помощь должна строиться на строгих принципах сортировки, этапности, рационального использования ресурсов и тесного взаимодействия всех звеньев медицинской службы. Своевременность оказания помощи имеет решающее значение. Чем быстрее осуществляется остановка кровотечения, восстановление дыхания и стабилизация жизненно важных функций, тем выше вероятность спасения жизни пострадавших. Подготовка самих военнослужащих к оказанию первой помощи является важным фактором, значительно повышающим эффективность всей системы. Результаты анализа подтверждают, что терапевтические мероприятия должны носить комплексный характер. Они включают не только непосредственное лечение ран и повреждений, но и мероприятия по профилактике осложнений, борьбу с инфекциями, интенсивную терапию при шоке и дыхательной недостаточности, организацию безопасной и быстрой эвакуации, а также полноценную реабилитацию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Герасимов А. В. *Военная медицина: основы организации и оказания помощи.* – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.
2. Герасимов А. В. *Организация медицинского обеспечения в вооружённых силах.* – М.: Медицина, 2018.
3. Петров И. А., Синицын В. Н. *Тактическая медицина: современные подходы и методы.* – СПб.: СпецЛит, 2021.
4. Ковалев С. В. *Интенсивная терапия и реанимация в военных условиях.* – М.: Наука, 2019.
5. Смирнов С. В., Киселёва Л. В. *Психологическая помощь раненым в условиях вооружённых конфликтов.* – М.: Юрайт, 2020.
6. World Health Organization. *Emergency medical care in conflict zones.* – Geneva: WHO Press, 2022.
7. NATO. *Handbook on Military Medicine.* – Brussels: NATO Publication, 2023.