ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У МОЛОДЁЖИ

Преподаватель Термезского филиала Ташкентского государственного медицинского университета:

Пайгамова Зулфия Хушбаковна

Студенты Термезского филиала Ташкентского государственного медицинского университета:

Кодиров Жавохир Фазлиддинович

Пардаева Мавлудахон Нормаматовна

Собирова Ситора Зафаровна

Омонова Жасмина Наврузовна

Аннотация: В данной статье представлены растущие показатели сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) среди молодёжи, их основные факторы риска и научно обоснованные методы профилактики. Подробно рассмотрены вопросы первичной и вторичной профилактики, формирование здорового образа жизни, правильного питания, физической активности, управление психоэмоциональным стрессом и снижение вредных привычек. В статье предлагаются эффективные подходы для уменьшения распространённости ССЗ среди молодого населения.

Ключевые слова: Сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, артериальная гипертензия, здоровье молодёжи, профилактика, факторы риска, здоровый образ жизни.

Актуальность темы: В последние годы сердечно-сосудистые заболевания встречаются не только среди лиц пожилого возраста, но и всё чаще выявляются у молодёжи в возрасте 18–30 лет. Изменение образа жизни, широкое употребление fast-food, снижение физической активности, высокий уровень стресса, курение и употребление алкоголя — все эти факторы способствуют развитию раннего атеросклероза, артериальной гипертензии и метаболического синдрома. Проведение профилактических мероприятий с молодого возраста является наиболее эффективным способом предупреждения тяжёлых сердечных заболеваний в будущем.

Основная часть: Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают первое место среди причин смертности в мире. Если ранее эти болезни в основном наблюдались у людей старше 40 лет, то за последние 10–15 лет их частота значительно возросла и среди молодёжи.

Согласно исследованиям:

• Распространённость артериальной гипертензии среди молодых людей 18–30 лет составляет 10–15%.

• Признаки раннего атеросклероза по данным ультразвуковой диагностики выявляются в 20–40% случаев.

• Даже у лиц моложе 25 лет регистрируются случаи инфаркта миокарда, основными причинами которых являются курение, стресс, наследственная предрасположенность и употребление энергетических напитков.

Эти данные показывают, что сердечно-сосудистая система молодых людей подвергается серьёзной нагрузке в период, когда организм ещё полностью не сформирован.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

Патофизиологические основы развития ССЗ у молодёжи

Развитие атеросклероза и гипертензии в молодом возрасте имеет научное объяснение. Основные механизмы включают:

Раннее развитие атеросклероза

Атеросклеротический процесс начинается с эндотелиальной дисфункции. У молодёжи существует множество факторов, повреждающих эндотелий:

✓ Курение — никотин и CO снижают выработку эндотелиального NO (оксида азота).

Транс-жиры — способствуют окислению ЛПНП.

✓

Стрессовые гормоны — катехоламины увеличивают частоту сердечных сокращений и вызывают вазоконстрикцию.

Энергетические напитки — резко повышают секрецию катехоламинов.

В итоге:

- эндотелий повреждается,
- ЛПНП-липиды фиксируются в сосудистой стенке,
- накапливаются воспалительные клетки,
- происходит утолщение интимы.

Это приводит к развитию субклинического атеросклероза у молодых людей.

Рост сердечно-сосудистых заболеваний среди молодежи является одной из серьезных проблем современного общества. Сегодня многочисленные исследования показывают, что среди лиц в возрасте 18–30 лет значительно увеличение частота артериальной гипертензии, раннего атеросклероза и функциональных нарушений сердца. На это влияют такие факторы, как стремительное изменение образа жизни, вредные привычки, снижение физической активности, неправильное питание, психологические нагрузки и генетическая предрасположенность. Несмотря на то, что метаболические процессы у молодых людей активны и энергозатраты высоки, нездоровый образ жизни наносит прямой вред сердечно-сосудистой системе.

Одним из наиболее значимых факторов риска является нарушение пищевого поведения. Фаст-фуд, трансжиры, сладкие напитки и высококалорийная пища стали частью ежедневного рациона молодых людей. Такое питание приводит к повреждению эндотелиального слоя сосудистых стенок, накоплению липидов в интиме сосудов и, как следствие, к раннему развитию атеросклероза. Кроме того, избыточное потребление соли способствует раннему повышению артериального давления, задержке жидкости в организме и увеличению нагрузки на сердце. Эти изменения со временем вызывают гипертрофию миокарда, потерю эластичности сосудов и расширение пульсового давления.

Вторым важным фактором является недостаток физической активности. Современная молодежь проводит значительную часть дня в сидячем положении или перед экраном. Такая гиподинамия способствует развитию метаболического синдрома, инсулинорезистентности, ожирения, замедлению кровообращения и ослаблению сердечной мышцы. Недостаточная циркуляция крови вызывает венозный застой, кислородное голодание тканей и снижение

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

аэробной выносливости сердца. Нехватка физической активности может приводить к несоответствию между потребностями сердца и возможностями организма даже в 20-летнем возрасте.

Стресс и психологические нагрузки также играют ключевую роль в росте сердечно-сосудистых заболеваний среди молодежи. Учебные нагрузки, экзамены, давление социальных сетей, личные проблемы приводят к постоянному повышению уровня стресс-гормонов — катехоламинов и кортизола. Эти гормоны ускоряют сердечный ритм, сужают сосуды, повышают артериальное давление и вызывают метаболические нарушения. На фоне хронического стресса сердце работает с перегрузкой и со временем изнашивается.

Вредные привычки — особенно курение, употребление алкоголя и энергетических напитков — широко распространены среди молодежи и являются одними из наиболее опасных факторов, поражающих сердце. Курение вызывает сужение сосудов, повышает риск тромбообразования и ускоряет атеросклеротический процесс. Энергетические напитки нарушают сердечный ритм, резко повышают давление и могут вызывать аритмии. Иногда молодые люди одновременно употребляют энергетики, кофеин и никотин, что значительно увеличивает риск внезапной остановки сердца.

Наиболее эффективным способом профилактики является формирование здорового образа жизни с юных лет. Правильное питание — отказ от жирной и быстро приготовляемой пищи, увеличение потребления овощей и фруктов, ограничение соли, регулярное употребление рыбы, орехов и бобовых — способствует защите сердца. Повышение физической активности, ежедневная ходьба в объеме не менее 8–10 тысяч шагов, регулярный бег, плавание или физические упражнения укрепляют миокард и нормализуют артериальное давление. Большое значение имеет и гигиена сна. Достаточный и **качественный сон** стабилизирует сердечный ритм, снижает уровень стресс-гормонов и улучшает метаболизм. Наоборот, недосыпание, поздний отход ко сну и нарушение режима дня наносят значительный вред сердечно-сосудистой системе. Кроме того, отказ от вредных привычек, прекращение курения и избегание энергетических напитков являются ключевыми элементами профилактики.

Профилактика: крайне важно, чтобы молодые люди регулярно проходили профилактические медицинские осмотры. Постоянный контроль артериального давления, ежегодное проведение липидограммы и анализа уровня глюкозы позволяют выявить заболевание на ранних стадиях и предотвратить его прогрессирование. Даже незначительные нарушения, обнаруженные в молодом возрасте, со временем могут привести к тяжелым патологиям, поэтому профилактические меры должны начинаться как можно раньше.

Заключение: Рост сердечно-сосудистых заболеваний среди молодежи является актуальной проблемой, требующей своевременного принятия профилактических мер. Изменение образа жизни, неправильное питание, низкая физическая активность, психологические нагрузки, вредные привычки и генетическая предрасположенность способствуют раннему развитию этих заболеваний. Несмотря на относительную физиологическую устойчивость сердечно-сосудистой системы в молодом возрасте, регулярное воздействие неблагоприятных факторов приводит к повреждению эндотелия, изменениям артериального давления, нарушениям липидного обмена и раннему началу атеросклероза.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

Поэтому формирование культуры здорового питания, увеличение физической активности, управление стрессом, отказ от вредных привычек и регулярные профилактические обследования являются наиболее эффективными мерами предупреждения заболеваний. Раннее внедрение профилактических мероприятий позволяет предотвратить развитие сердечно-сосудистых патологий в будущем, снизить уровень инвалидизации и смертности, а также укрепить общее здоровье общества.

Использованная литература:

1. World Health Organization (WHO). Cardiovascular diseases: Key facts. Geneva, 2023.
2. European Society of Cardiology (ESC). Prevention Guidelines on Cardiovascular Disease in Clinical Practice, 2021.
3. American Heart Association (AHA). Heart Disease and Stroke Statistics — 2023 Update.
4. Yusuf S., et al. “Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risk Factors.” *Lancet*, 2020.
5. Libby P. “Mechanisms of Atherosclerosis.” *New England Journal of Medicine*, 2021.
6. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni Saqlash Vazirligi. Yoshlar salomatligi bo‘yicha statistik ma’lumotlar, 2022.
7. T. Safarov, A. Madrahimov. “Yurak-qon tomir kasalliklari profilaktikasi.” Toshkent Tibbiyot Akademiyasi nashriyoti, 2020.
8. Roberts R., Stewart A. “Genetics of Cardiovascular Disease.” *Circulation Research*, 2018.
9. Kannel W. “Framingham Study: Risk Factors in Young Adults.” *American Journal of Cardiology*, 2019.
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezident Qarori. “Yoshlar salomatligini mustahkamlash strategiyasi”, 2021.