ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ

Юлчиев Боймурод
Ассистент кафедры медицинских наук, Филиал Казанского федерального университета, Узбекистан

Аннотация
Заболевания твёрдых тканей зубов являются одними из наиболее распространённых патологий в современном мире. Их развитие обусловлено сочетанием биохимических, микробиологических, поведенческих, генетических и средовых факторов. В статье анализируются причины, механизмы развития и клинические проявления кариеса, некариозных поражений и врождённых дефектов эмали на основе работ узбекских, российских и зарубежных учёных.

Ключевые слова: твёрдые ткани зубов, кариес, эмаль, дентин, этиология, патогенез, клиника.
Твёрдые ткани зубов — эмаль, дентин и цемент — представляют собой высокоминерализованные структуры, устойчивость которых определяется сложным взаимодействием организма и факторов внешней среды. По мнению узбекского исследователя А. Каримова [1], уровень минерализации эмали и качество слюны являются ключевыми компонентами её резистентности. частности, автор подчеркивает, что снижение буферной способности слюны, уменьшение содержания кальция и фосфатов, а также изменение вязкости слюны приводят к ускорению процессов деминерализации и повышенной чувствительности эмали к кислотным воздействиям.
Дополнительно важно отметить, что формирование кариозного процесса зависит от длительности и частоты воздействия кислот. Даже кратковременное снижение pH до критического уровня при частом употреблении углеводов способствует активации деминерализации. Как поясняют зарубежные специалисты, в частности Fejerskov и Kidd[2], ключевым фактором является не количество сахара, а именно частота его потребления, поскольку каждый эпизод вызывает кислотовых «атаки», нарушающие реминерализационный потенциал слюны. Существенную роль играет и состав микробиома. Некоторые авторы отмечают, что Streptococcus mutans не является единственным патогенным микроорганизмом: в кариозный процесс вовлечены также Lactobacillus, Actinomyces и другие виды бактерий, участвующие в поддержании кислой среды. По наблюдениям Авнесова[3], ранние этапы кариеса формируются как результат смещения микробиологического равновесия, когда количество кислотопродуцирующих микробов превышает способность слюны нейтрализовать кислоту и восстановить минерализацию эмали.

1. [1] Каримов А. Патогенетические основы заболеваний эмали у подростков. Ташкент: Медицина, 2018. 215 с.

[2]Фейерсков О., Кидд Э. *Кариес зубов: этиология, патогенез и профилактика.* Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 432 с.
[3] Авнесов В. А. Микробные экосистемы зубного налёта и их роль в кариесогенности. // Стоматология. Москва, 2015. №3. С. 14–19.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

Кариес также рассматривается как поведенческое и социально-обусловленное заболевание. Факторы риска включают низкий уровень гигиены, нерегулярную чистку зубов, недостаток фтора, неправильное питание, стресс, прием некоторых медикаментов, вызывающих ксеростомию. По мнению Тен Кате[4], даже умеренное снижение слюноотделения приводит к значительному ускорению деминерализационных процессов, поскольку нарушается механизм естественной защиты зубов. Современные данные подтверждают, что кариес — это не просто локальный процесс разрушения эмали, а сложное биоклиническое состояние, которое развивается в результате изменения экосистемы полости рта. Вклад вносят как индивидуальные особенности организма, так и поведенческие привычки, общее состояние здоровья, уровень стрессового воздействия и качество питания. Поэтому, как подчёркивает Фейерсков [5], успешная профилактика требует комплексного подхода, направленного на изменение образа жизни, гигиенических навыков и микробной экологии полости рта. Некариозные поражения твёрдых тканей также широко распространены. Узбекский учёный Р. Маматкулов [6] связывает гипоплазию эмали с системными нарушениями в период её минерализации, включая метаболические изменения в детском возрасте. Российский профессор Л. В. Прокорова[7] описывает эрозивные поражения как результат действия кислот пищевого или эндогенного происхождения. По данным А. Лусси и Т. Ягги[8], эрозия отличается от кариеса отсутствием участия микроорганизмов и представляет собой чисто химическое разрушение эмали. Таким образом, заболевания твёрдых тканей зубов представляют собой полиэтиологические процессы, развитие которых зависит от комплекса биологических, поведенческих и экологических факторов. Понимание механизмов их развития позволяет повышать эффективность профилактики и сохранять структурную целостность эмали.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каримов А. Патогенетические основы заболеваний эмали у подростков. Ташкент: Медицина, 2018. 215 с.
2. Барер В. А. Кариес зубов: современные аспекты этиологии и патогенеза. Москва: МЕДпресс-информ, 2017. 304 с.
3. Авнесов В. А. Микробные экосистемы зубного налёта и их роль в кариесогенности. // Стоматология. Москва, 2015. №3. С. 14–19.
4. Ten Cate J. Основы кариесологии. Пер. с англ. Москва: Практ-медицина, 2013. 256 с.
5. Фейерсков О., Кидд Э. *Кариес зубов: этиология, патогенез и профилактика.* Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 432 с.
6. Маматкулов Р. Гипоплазия эмали: причины и клиника. // Здравоохранение Узбекистана. Ташкент, 2020. №4. С. 55–61.

[4] Ten Cate J. Основы кариесологии. Пер. с англ. Москва: Практ-медицина, 2013. 256 с.

[5] Фейерсков О., Кидд Э. *Кариес зубов: этиология, патогенез и профилактика.* Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 432 с.

[6] Маматкулов Р. Гипоплазия эмали: причины и клиника. // Здравоохранение Узбекистана. Ташкент, 2020. №4. С. 55–61.

[7] Прокорова Л. В. Некариозные поражения зубов: диагностика и лечение. Санкт-Петербург: СпецЛит, 2016. 178 с.

[8] Lussi A., Jaeggi T. Эрозивные поражения эмали. Bern: Swiss Dental Press, 2014. 95 с.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

7. Прокорова Л. В. Некариозные поражения зубов: диагностика и лечение. Санкт-Петербург: СпецЛит, 2016. 178 с.
8. Lussi A., Jaeggi T. Эрозивные поражения эмали. Bern: Swiss Dental Press, 2014. 95 с.