ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-6, ISSUE-2

BOSH MIYA ICHKI GEMATOMALARINI O‘TKIR DAVRDA JARROHLIK YO‘LI BILAN DAVOLASH.

ISAKOV B.V., BOKIEV A.A.
ANDIJON DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI.

ANNOTATSIYA

Bosh miya ichki gematomalari bosh miya jarohati va spontan miya qon quyilishlarining o‘tkir davrida o‘lim va nogironlikning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Jarrohlik davolashning maqsadi massa-effektni bartaraf etish, intrakranial bosimni pasaytirish va ikkilamchi ishemik shikastlanishlarning oldini olishdan iborat. Ushbu maqolada jarrohlik aralashuvga ko‘rsatmalar, zamonaviy operatsion usullar (kraniotomiya, dekompressiv kraniektomiya, minimal invaziv va endoskopik texnikalar) hamda mahalliy va xorijiy tadqiqotlar tahlili keltirilgan. Davolash taktikasi algoritmlari va usullar samaradorligi solishtirilgan.

Kalit so‘zlar: bosh miya ichki gematomasi, o‘tkir davr, jarrohlik davolash, kraniotomiya, minimal invaziv jarrohlik.

АННОТАЦИЯ

Внутричерепные гематомы остаются одной из ведущих причин смертности и инвалидизации в остром периоде черепно-мозговой травмы и спонтанных мозговых кровоизлияний. Хирургическое лечение направлено на устранение масс-эффекта, снижение внутричерепного давления и предупреждение вторичных ишемических повреждений. В статье рассмотрены показания к хирургическому лечению, современные методы оперативных вмешательств (краниотомия, декомпрессивная краниэктомия, минимально инвазивные и эндоскопические техники), а также приведён анализ отечественных и зарубежных исследований. Представлены алгоритмы выбора тактики лечения и сравнительные результаты различных методов.

Ключевые слова: внутричерепная гематома, острый период, хирургическое лечение, краниотомия, минимально инвазивная хирургия.

ABSTRACT

Intracranial hematomas remain one of the leading causes of mortality and disability in the acute period of traumatic brain injury and spontaneous intracerebral hemorrhage. Surgical treatment aims to eliminate mass effect, reduce intracranial pressure, and prevent secondary ischemic injury. This article discusses indications for surgery, modern surgical techniques (craniotomy, decompressive craniectomy, minimally invasive and endoscopic procedures), and analyzes domestic and international studies. Treatment algorithms and comparative outcomes of different approaches are presented.

Key words: intracranial hematoma, acute period, surgical treatment, craniotomy, minimally invasive surgery.

KIRISH

Bosh miya ichki gematomalari (subdural, epidural va intramiyaviy) neyroxirurgik amaliyotda eng og‘ir patologiyalardan biri hisoblanadi. O‘tkir davrda gematomaning tez kengayishi miya siqilishiga, intrakranial bosimning oshishiga va hayot uchun xavfli asoratlarga olib keladi. Shuning uchun o‘z vaqtida jarrohlik aralashuvi bemorning hayotini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-6, ISSUE-2

So‘nggi yillarda klassik ochiq operatsiyalar bilan bir qatorda minimal invaziv va endoskopik texnologiyalar ham keng qo‘llanilmoqda.

Epidemiologiya va klinik ahamiyati

Spontan intramiyaviy qon quyilishlar barcha insultlarning 10–20 % ini tashkil qiladi. Travmatik subdural gematomalar esa bosh miya jarohatlarida yuqori letallik bilan kechadi. Klinik kechish bemorning yoshi, gematoma hajmi, joylashuvi va boshlang‘ich nevrologik holatiga bog‘liq.

1-жадвал.

Даволаш тактикасини танлаш алгоритми.

Қадам	Амал
1	Шошилинч КТ
2	Ҳажм ва силжишни баҳолаш
3	GCS аниқлаш
4	Усул танлаш
5	Реанимацияда мониторинг

Jarrohlik davolashga ko‘rsatmalar

- Gematoma qalinligi >10–15 mm
- O‘rta chiziq siljishi >5 mm
- Glasgow koma shkalasi (GCS) ≤8
- Nevrologik defitsitning kuchayishi
- Miyaning dislokatsiya belgilari

2-жадвал.

Бош мия ички гематомаларини жарроҳлик даволашга кўрсатмалар.

Гематома тури	КТ/МРТ белгилари	Клиник белгилари	Тавсия этилган усул
Ўткир субдурал гематома	Қалинлиги >10 мм, ўрта чизиқ силжиши >5 мм	GCS ≤8, анизокория, неврологик дефицит	Краниотомия ёки декомпрессив краниэктомия
Эпидурал гематома	Ҳажми >30 мл	Ҳушнинг пасайиши	Краниотомия
Интрамия (ICH)	Ҳажми >30–60 мл	Прогрессив дефицит	Минимал инвазив ёки эндоскопик эвакуация
Мозжечок гематомаси	>3 см	Атаксия, нафас бузилиши	Орқа чуқурлик краниотомияси
Интравентрикуляр қон кетиш	Гидроцефалия	Ҳуш бузилиши	Вентрикуляр дренаж

Jarrohlik usullari.

3-жадвал.

Асосий жарроҳлик усулларини солиштириш.

Усул	Афзалликлари	Камчиликлари	Қўлланиш соҳаси
Краниотомия	Тўлиқ визуализация	Травматик	ASDH, EDH
Декомпрессив краниэктомия	ВЧБни камайтиради	Иккинчи операция талаб қилинади	Массив шиш

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-6, ISSUE-2

Минимал инвазив	Кам травматик	Қисман эвакуация	Чукур ICH
Эндоскопик	Назоратли гемостаз	Ускуна талаб қилади	Супратенториал ICH

1. Kraniotomiya

Gematoma evakuatsiyasi va suyak qopqog‘ini qayta joylashtirish. Keng ko‘lamli nazorat va gemostaz imkonini beradi.

2. Dekompressiv kraniektomiya

Miya shishi kuchli bo‘lgan holatlarda qo‘llanadi. Intrakranial bosimni samarali kamaytiradi.

3. Minimal invaziv usullar

Kateter orqali evakuatsiya, tromboliz, kichik trepanatsiya. Kam travmatikligi bilan ajralib turadi.

4. Endoskopik evakuatsiya

Vizual nazorat ostida gematoma chiqariladi, qon ketish manbai koagulyatsiya qilinadi.

Davolash natijalari

Adabiyotlar ma’lumotlariga ko‘ra, minimal invaziv va endoskopik usullar bilan gematoma qoldiq hajmi kichik bo‘lsa, funksional natijalar yaxshilanadi. Travmatik subdural gematomalarda esa erta operatsiya letallikni kamaytiradi.

4-жадвал.

Турли усулларда клиник натижалар.

Манба	**Усул**	**Леталлик**	**Яхши функционал натижа**
Hutchinson et al., 2023	Краниотомия/Краниэктомия	30–32%	26–28%
MISTIE III, 2019	Минимал инвазив	19%	45%
ENRICH, 2023	Минимал инвазив	18%	47%
Россия сериялари	Эндоскопик	20–27%	40–50%

Asoratlar

- Qayta qon ketish
- Infeksiya
- Gidrotsefaliya
- Epileptik tutqanoqlar

Xulosa

Bosh miya ichki gematomalarini o‘tkir davrda jarrohlik yo‘li bilan davolash bemor hayotini saqlab qolish va nevrologik tiklanishni yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy minimal invaziv va endoskopik texnologiyalar istiqbolli hisoblanadi.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Hutchinson P.J., et al. Decompressive craniectomy versus craniotomy for acute subdural hematoma. *New England Journal of Medicine*. 2023.

2. Hanley D.F., et al. Efficacy and safety of minimally invasive surgery with thrombolysis in intracerebral hemorrhage. *Lancet*. 2019.

3. Arthur A.S., et al. Minimally invasive surgery for intracerebral hemorrhage (MIND Trial). *JAMA Neurology*. 2025.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

4. Mendelow A.D., et al. Early surgery vs conservative treatment in spontaneous supratentorial ICH. *Lancet*. 2005.
5. Mendelow A.D., et al. STICH II Trial. *Lancet*. 2013.
6. Greenberg M.S. *Handbook of Neurosurgery*. 10th ed. New York: Thieme; 2023.
7. Du N., et al. Neuroendoscopic evacuation of intracerebral hemorrhage. *Neurosurgical Review*. 2021.
8. Qureshi A.I., et al. Spontaneous intracerebral hemorrhage. *Lancet*. 2009.
9. Hemphill J.C., et al. Guidelines for management of ICH. *Stroke*. 2015.
10. Коновалов А.Н., Лихтерман Л.Б. Черепно-мозговая травма. Москва; 2019.
11. Бабичев К.Н., и др. Современные подходы к лечению ВМГ. *Нейрохирургия*. 2021.
12. Таласбаев М.Г., и др. Эндоскопическая эвакуация внутримозговых гематом. *Вопросы нейрохирургии*. 2022.
13. Семёнов А.В., и др. КТ-диагностика острых внутричерепных гематом. *Acta Biomedica Scientifica*. 2021.
14. Vespa P., et al. Surgical trials in intracerebral hemorrhage. *Neurosurgery*. 2022.
15. Bankole N.D.A., et al. Minimally invasive surgery for spontaneous intracerebral hemorrhage. *Journal of Clinical Medicine*. 2025.