ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА И АНАЛИЗА ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Урманбекова Ирода Фарходовна,
Образовательный университет Ренессанс,
доцент кафедры “Финансы и кредит”

Аннотация. Статья посвящена исследованию методов совершенствования учета и анализа затрат на производство электроэнергии в современных условиях функционирования энергетических предприятий. Рассматриваются особенности структуры затрат, анализируются недостатки действующей системы учета и предлагаются направления её модернизации. Результатом исследования являются практические рекомендации по улучшению точности расчёта себестоимости, внедрению цифровых инструментов управления затратами и повышению эффективности работы производственных подразделений энергокомпаний.

Ключевые слова: электроэнергия, энергетика, затраты, себестоимость, учет затрат, анализ затрат, нормирование топлива, цифровизация, ERP-система, центры ответственности**.**

Введение. Производство электроэнергии является одной из ключевых отраслей экономики, обеспечивающей функционирование промышленности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. В условиях перехода к рыночным механизмам регулирования, цифровизации энергосистем и роста тарифных ограничений повышается роль эффективного управления затратами на производство электроэнергии.

Особое значение приобретает совершенствование системы бухгалтерского и управленческого учета, позволяющей точно классифицировать затраты, анализировать их структуру и динамику, выявлять резервы оптимизации и формировать экономически обоснованную себестоимость.

Современные энергетические предприятия функционируют в условиях высокой капиталоёмкости, длительных инвестиционных циклов, постоянного роста стоимости топлива, ужесточения экологических требований и необходимости внедрения новых технологий генерации. На фоне этих вызовов растёт потребность в более точных методиках учёта, надежных системах анализа и инструментах прогнозирования затрат. От эффективности этих процессов напрямую зависят финансовая устойчивость предприятия, конкурентоспособность генерирующей мощности и стабильность энергоснабжения.

Методы исследования. В работе использованы следующие методы:

1. Экономико-статистический анализ — изучение динамики и структуры затрат.
2. Факторный анализ — выявление причин отклонений от плана.
3. Метод сравнений — сопоставление затрат разных станций и подразделений.
4. Математическое моделирование — прогнозирование затрат на топливо и ремонт.
5. Анализ эффективности (KPI-модель**)** — оценка влияния организационных и технических мероприятий на себестоимость.

Основная часть. Затраты энергетического предприятия — это совокупность всех ресурсов (материальных, трудовых, финансовых), которые используются в процессе производства электроэнергии. Их структура существенно отличается от других отраслей вследствие высокой капиталоёмкости и специфики технологического цикла.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

К основным категориям затрат относятся:

- топливные затраты (газ, уголь, мазут, биотопливо и др.);
- расходы на амортизацию оборудования и инфраструктуры;
- затраты на ремонт и техническое обслуживание;
- расходы на оплату труда и социальные отчисления;
- расходы на водоподготовку и химические реагенты;
- экологические платежи и мероприятия по охране природы;
- прочие расходы (аренда, услуги сторонних организаций, ИТ-обслуживание и т.д.).

Для анализа и управления затраты классифицируются по следующим признакам:

Таблица №1

Классификация затрат энергетического предприятия

Признак классификации	**Виды затрат**	**Примеры**
По экономическим элементам	• Материальные, трудовые, амортизация Материальные затраты • Оплата труда • Отчисления на социальные нужды • Амортизация • Прочие затраты	топливо, зарплата, амортизация оборудования
По статье калькуляции	топливо на технологические нужды; • электроэнергия на собственные нужды; • расходы на амортизацию; • текущий ремонт оборудования; • технохимическое обеспечение; • общепроизводственные расходы; • общехозяйственные расходы и др.	ремонт турбины, реагенты, услуги
По отношению к объёму	• переменные • условно-переменные (ремонт); • постоянные (амортизация, зарплата персонала управления).	топливо переменное, амортизация постоянная
По центрам ответственности	Цеха, участки, оборудование • котлотурбинный цех;	КТЦ, ЭЦ, теплосети

Такой подход позволяет выделить зоны, в которых можно добиться экономии и оптимизации расходов.

Учет затрат в электроэнергетике имеет ряд специфических особенностей, связанных с технологией производства и структурой отрасли. Главная особенность — высокая доля топливных расходов, которые формируют до 60–70 % себестоимости на тепловых электростанциях. Поэтому учет топлива требует повышенной точности: фиксируются не только объемы, но и его калорийность, зольность, влажность и фактический расход по режимам работы оборудования.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

Второй важный аспект — значительная капиталоёмкость отрасли. Электростанции используют дорогостоящее оборудование с длительным сроком службы, что обусловливает высокую долю амортизационных расходов. Учет должен отражать реальное состояние основных фондов и обеспечивать правильный выбор методов амортизации.

Третья особенность — необходимость детального учета затрат на ремонт и техническое обслуживание. Поскольку сбои в работе энергетического оборудования могут привести к крупным экономическим потерям, учет ремонтных расходов ведётся по видам работ, оборудованию и центрам ответственности.

Кроме того, учет затрат должен учитывать непрерывность производственного процесса и большие объёмы внутренних энергопотреблении — так называемых «собственных нужд», которые также включаются в себестоимость. В целом система учета затрат в электроэнергетике требует точной регламентации, автоматизации процессов, интеграции с производственными системами и постоянного контроля факторов, влияющих на топливно-энергетические показатели.

Производственный процесс в энергетике характеризуется:

- непрерывным циклом производства;
- высокой долей автоматизации;
- значительной инерционностью системы;
- зависимостью от качества топлива и его теплотворной способности;
- особыми требованиями к безопасности.

Учет затрат должен учитывать эти особенности и обеспечивать возможность быстрого реагирования на изменения режимов работы станции.

Таблица№ 2

Удельный вес затрат в себестоимости электроэнергии

Тип электростанции	Топливо	Амортизация	Зарплата	Ремонт	Прочие
ТЭС	60–70 %	10–15 %	6–8 %	10–12 %	4–6 %
ГЭС	5–8 %	40–50 %	15–18 %	10–15 %	10–15 %
АЭС	20–25 %	35–40 %	15–20 %	10–15 %	10–15 %

Производство электроэнергии характеризуется сложной структурой затрат, в которой основной элемент — это топливные ресурсы. Их доля традиционно превышает половину всех расходов, особенно на тепловых электростанциях. Вместе с топливом значительную часть составляют затраты на амортизацию основного оборудования, оплату труда персонала, ремонтные работы и различные прочие услуги, обеспечивающие функционирование производственных процессов.

Анализ фактических данных позволяет оценить отклонения от плановых показателей и определить факторы увеличения или снижения себестоимости. Важной особенностью является то, что даже небольшое изменение топливных расходов значительно влияет на общую себестоимость из-за высокого удельного веса этого вида затрат.

таблица №3

Структура затрат на производство электроэнергии на ТЭС (в процентах)

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

Статья затрат	План, %	Факт, %	Отклонение, %	Комментарий
Топливо	65	68	+3	Рост цены топлива и перерасход
Амортизация	12	11	–1	Уменьшение из-за перерасчёта активов
Оплата труда	8	8.5	+0.5	Индексация зарплат персоналу
Ремонт и обслуживание	10	9	–1	Оптимизация графиков ремонта
Прочие расходы	5	3.5	–1.5	Сокращены сторонние услуги
ИТОГО	**100**	**100**	—	—

Вывод. Анализ показывает, что общее изменение себестоимости преимущественно связано с ростом расходов на топливо(3%), что является характерной проблемой для тепловых электростанций. При этом по ряду статей удалось добиться снижения затрат за счёт оптимизации процессов ремонта и сокращения прочих расходов. Для дальнейшего повышения эффективности необходимы:

- усиление контроля качества и расхода топлива;
- внедрение автоматизированных систем мониторинга оборудования;
- оптимизация режимов работы энергоблоков;
- пересмотр норм расхода и повышение энергоэффективности.

На сегодняшный день основными проблемами действующей системы учёта и анализа затрат являются

- Низкая точность норм расхода топлива
- Недостаточная автоматизация учета
- Ограниченность аналитических инструментов
- Отсутствие систему учёта по центрам ответственности
- Недостаточная цифровизация ремонта и диагностики оборудования

Направления совершенствования учета затрат:

1. Внедрение систем управленческого учета на основе МСФО и технологий ERP. Это повышает точность информации и скорость принятия решений.
2. Применение цифровых технологий: IoT, SCADA, цифровые двойники. Цифровой двойник энергоблока обеспечивает возможность моделирования затрат при разных режимах работы.
3. Разработка новых методик нормирования топлива
4. Внедрение учёта затрат по центрам ответственности
5. Внедрение системы бюджетирования и прогнозирования затрат. Применение методов прогнозирования (ARIMA, машинное обучение) повышает точность планирования.
6. Оптимизация затрат через энергоэффективные мероприятия.

По улучшению анализа затрат рекомендуется следующие во первых, разработат единое классификации затрат

Это обеспечивает:

- сопоставимость данных между подразделениями;
- прозрачность формирования себестоимости;
- правильную интерпретацию отклонений.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

2. Введение ключевых показателей эффективности (KPI)

Например:

- удельный расход топлива на 1 кВт·ч,
- коэффициент использования установленной мощности,
- доля незапланированных ремонтов,
- отклонение фактической себестоимости от плановой.

3. Создание центра компетенций по управлению затратами

Такой центр должен:

- разрабатывать нормативы;
- анализировать данные;
- готовить отчетность для руководства;
- внедрять цифровые решения.

Обучение персонала современным методам учёта

Включает:

- курсы по управленческому учёту;
- методы цифровой аналитики;
- применение BI-систем (Power BI, Qlik, Tableau).

Регулярный аудит эффективности затрат

Позволяет:

- выявить необоснованные расходы;
- оптимизировать закупочную деятельность;
- снизить коррупционные риски.

Заключение. Совершенствование учета и анализа затрат при производстве электроэнергии является ключевым фактором повышения финансовой устойчивости и эффективности функционирования предприятий энергетики. В условиях развития цифровых технологий, перехода к рыночному ценообразованию и ужесточения экологических требований роль качественного управленческого учета значительно возрастает.

Проведённый анализ показал, что традиционные методы учёта затрат не позволяют полностью учитывать современные особенности производства электроэнергии. Основные проблемы связаны с недостаточной автоматизацией, отсутствием интеграции информационных систем, устаревшими нормами расхода топлива, а также ограниченными возможностями аналитики.

В качестве решений предлагается внедрение ERP-систем, цифровых технологий мониторинга производства, цифровых двойников, современных методов нормирования и анализа, систем ТОиР, а также учёта по центрам ответственности. Это позволит значительно повысить точность расчётов, улучшить контроль над затратами и выявить ощутимые резервы для их сокращения.

Эффективная система учета и анализа затрат станет основой для принятия стратегически обоснованных решений, повышения конкурентоспособности энергетического предприятия и устойчивости энергосистемы в целом.

Список использованной литературы

1. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — М.: ИНФРА-М, 2021.
2. Губин В. А. Себестоимость электроэнергии и методы её расчёта. — СПб.: Питер, 2020.
3. Керимов В. Э. Управленческий учет на промышленных предприятиях. — М.: Юрайт, 2022.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

4. Каримов Б. Х. Иқтисодий таҳлил асослари. — Тошкент: “Иқтисодиёт”, 2022.
5. Жабборов А. Р. Электр энергетикасида харажатлар таҳлили. — Тошкент: “Фан ва технология”, 2021.
6. Тожибоева М. Ш. Бошқарув ҳисоби ва харажатларни таҳлил қилиш. — Тошкент: ТДИУ нашриёти, 2019.
7. Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлиги. Меъёрий ҳужжатлар: Электр энергияси ишлаб чиқаришда харажатларни ҳисобга олиш ва режалаштириш. — Тошкент, 2020–2024.
8. Исмоилов Ш. Ш. Энергетика корхоналарида харажатларни оптималлаштириш усуллари. — Тошкент: “Innovatsiya”, 2020.